



**Exklusive und stilvolle Haustüren, die ganz individuell auf Sie abgestimmt sind.**

Lassen Sie sich von uns beraten und sichern Sie sich ein Angebot ganz nach Ihrem Geschmack.

<< **ABS 1**

RAL 7016

Sonderausstattung, Holzoptik alpin\*

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit 4 klaren Streifen\*

\* technische und preisliche Änderungen vorbehalten



**ABS 1**

RAL 3005

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit 4 klaren Streifen



**ABS 2**

RAL 9016

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit klarem Rand



**ABS 3**

DB 703

Griff 800 mm

Glas G04 sandgestrahlt

mit klarem Rand

## ABS 1 - 3

flügelüberdeckend außen einseitig  $U_b$  1,19  
auf Wunsch gegen MP  
flügelüberdeckend beidseitig  $U_b$  1,05

## ABS 1a - 6a

Zarge / Flügel / Füllung  
 $U_b$  1,03 bis 1,15\* je nach Modell

\* Alle  $U_b$ -Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN 14351 E für eine Türgröße 1230 mm x 2180 mm.

## NACHHALTIGES BAUEN!

Alle Haustürten haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.

## BLEIBENDE WERTE!


Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätshaustür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen!



**ABS 4aA**  
RAL 9005  
Griff Sonderlänge 1400 mm  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



**ABS 5aN**  
RAL 9007  
Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



**ABS 6aO**  
RAL 6009  
Griff 800 mm  
Glas vollflächig mattiert



**ABS 1aA**  
RAL 9016  
Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



**ABS 1aK**  
RAL 8019  
Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen  
Ausführung ohne Alunoxrahmen



**ABS 2aM**  
DB 703  
Griff 800 mm  
Glas vollflächig mattiert




**ABS 5aN**  
Seitenteile sind für alle Modelle gegen Mehrpreis lieferbar.

Mechanische 3fach Verriegelung; auf Wunsch 5fach\*



**ABS 3aEm**



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas Mastercarré weiß

\* technische und preisliche Änderungen vorbehalten

**Trendfarben** Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß und 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).

**ABS 7aEL**



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 2 RAL 8019 Graubraun FS
- 3 RAL 3005 Weinrot FS

- 4 DB 703 Metallic FS
- 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

- 7 RAL 9007 Graualuminium FS
- 8 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 9 RAL 6009 Tannengrün FS

- 10 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 11 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 12 RAL 7039 Quarzgrau FS



**ABS 2aM**





**ABS 10/66 D**  
**ABS 10/100 D**  
RAL 9016, außen mit Nuten  
Griff 800 mm  
Glas G03 sandgestrahlt, mit 4 klaren Streifen



**ABS 70/66 Z**  
**ABS 70/100 Z**  
RAL 7039  
Griff Sonderlänge

**1. Ud-Wert** gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

**beidseitig flügelüberdeckende Ausführung inklusive Wärmeschutz-Paket 4 „upgrade Dämmung“**



**2. Ud-Wert** gilt für **beidseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

**3. Ud-Wert** gilt für **einseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle **Ud-Werte** beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 mm x 2180 mm.

**Ud 0,67 / 0,79 / 0,85 / 0,97**



**ABS 60/66 R**  
**ABS 60/100 R**  
RAL 9006/Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

**ABS 61/66 A**  
**ABS 61/100 A**  
Glasausschnitt mittig


einseitig flügelüberdeckend zu 66 mm Füllungsstärke

Außenseite



Steinoptik anthrazit

**ABS 10/66**  
**ABS 10/100**  
RAL 9006  
Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand  
li: Steinoptik  
re: Holzoptik



**Mehr Sicherheit, Wärmeschutz und individuelles Design können Sie selbstverständlich gegen Mehrpreis bestellen.**

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- > 3fach-Verriegelung automatisch / 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor
- > 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS) / 5fach-Verriegelung mechanisch
- > Sicherheitstrafo
- > Kabelübergang mit integriertem Netzteil
- > passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage



Türaußenseite schwarze Rosette

## SIE LIEBEN SCHWARZE DETAILS?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen. Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen.  
Türaußenseite: mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder  
Türinnenseite: mit schwarzem Innendrucker und Bändern



Türinnenseite  
schwarze Bänder



Beispiel Außengriff  
03 675 9005



## NACHHALTIG BAUEN UND FÖRDERMITTEL NUTZEN!



**AUSBAU - EINBAU innerhalb 1 Tages!**  
Inklusive aller anfallenden Arbeiten





**ABS 20/66 W**  
**ABS 20/100 W**  
RAL 9016, außen Edelstahloptik-Intarsien  
Griff 800 mm  
Glas G03 sandgestrahlt, mit 2 klaren Streifen



**ABS 30/66 M**  
**ABS 30/100 M**  
RAL 3005  
Griff 400 mm  
Glas G03 sandgestrahlt, mit klarem Rand



**ABS 80/66**  
**ABS 80/100**  
RAL 9016, außen mit Nuten  
Griff 800 mm  
Glas sandgestrahlt, mit klaren Streifen



**ABS 40/66 K**  
**ABS 40/100 K**  
DB 703, außen mit Nuten  
Griff 800 mm  
Glas G03 sandgestrahlt, mit 3 klaren Streifen



**ABS 50/66 Na**  
**ABS 50/100 Na**  
RAL 9016  
Griff 400 mm  
Glas G03 sandgestrahlt, mit klarem Rand  
**Modell mit Decor-Rahmen**



**ABS 51/66 Mv**  
**ABS 51/100 Mv**  
RAL 9016  
Griff 400 mm  
Glas vollflächig mattiert,  
**Modell mit Rahmenfräsung**





## EKEY DLINe IN TÜRBLATT ODER GRIFF

Europas Nr.1 der Fingerprint-Zutrittslösungen! ekey bietet Fingerprintsscanner für höchsten Komfort. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben schlüssellosem Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: Sprachassistent, personalisierte Zeitfenster, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprintscanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

**ekey dLine im Türblatt**  
Komfort-Paket 1  
Edelstahl oder schwarz

**ekey dLine im Griff**  
Komfort-Paket 3



## EKEY KEYPAD INTEGRA

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4  
wählbar in weiß, anthrazit oder edelstahlgrau



## ZUTRITTSKONTROLLE 4 IN 1

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:

- > per PIN-Code
- > per Fingerscanner
- > per bluetoothfähigem Smartphone
- > per RFID-fähigem Medium

Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:

- > permanenter Zutritt
- > zeitgesteuerter Zutritt
- > zyklischer Zutritt
- > einmaliger Zutritt

Komfort-Paket 5

Durch Berührung der Tastatur werden die Zahlen sichtbar.



## ZERTIFIZIERTE RC2 - SICHERHEIT

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

RC2-Sicherheitspaket



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Alle Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet. Viele Infos und Tipps zum Einbruchschutz gibt es hier:

[www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)

# Die hervorragende Grundausstattung überzeugt!

## Von Grund auf solide und sicher:

Haustüren aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen (3-Kammer-System) mit Bautiefe Rahmen 75 mm und Bautiefe Überschlagsflügel 86 mm.



- > einseitig flügelüberdeckende Füllung (Stärke 66 mm)  
Modell ABS 1 bis 3, U<sub>B</sub> 1,05 bis 1,19
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > umlaufendes Flügelprofil
- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, mit Aufbohrschutz und 5 Schlüssel
- > wärmegeprägte Flachbodenschwelle
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > innere, umlaufende Anschlagdichtung
- > äußere Anschlagdichtung im Rahmen
- > zusätzliche Schwelldichtung

## Auch im Detail beachtenswert:


- > Farbe einfarbig in RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur oder wahlweise einfarbig in Trendfarbe Feinstruktur
- > Wärmeschutzglas mit U<sub>G</sub>-Wert 0.9
- > 3fach-Verglasung  
außen und innen: jeweils 6 mm Verbundsicherheitsglas  
Scheibenzwischenraum: wahlweise Float sandgestrahlt mit klarem Motiv (pro Modell 1 Motiv) oder mit Standard-Ornamentglas
- > Edelstahl-Griffstange, Art.-Nr. 03 040 011, wahlweise in den Längen 400, 600 oder 800 mm
- > Edelstahl-Innendrücker, Art.-Nr. 03 338 010
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar
- > Größe bis max. 1150 x 2250 mm (B x H)

## Optionale Ausführungen gegen Mehrpreis ...


- > zweifarbige Ausführung: Außenseite in Trendfarbe und Innenseite in RAL 9016 Verkehrsweiß, jeweils mit Feinstruktur Oberfläche
- > beidseitig flügelüberdeckende Ausführung (Stärke 92 mm)
- > Türflügel außen und/oder innen in Holzoptik



Holzoptik alpin



Holzoptik cottage



Holzoptik rustikal



ABS 90/66  
ABS 90/100

ABS 91/66  
ABS 91/100

ABS 92/66  
ABS 92/100

ABS 93/66  
ABS 93/100

^ Alle Türen: technische und preisliche Änderungen vorbehalten



Alle Haustüren sind zertifiziert vom ift Rosenheim



Unterstützt regionale Klimaschutzprojekte und sind auf Nachhaltigkeit geprüft



# absmeier

## haustürstudio

Ihr Haustür-Kompetenz-Familienbetrieb  
in Nieder- und Oberbayern.

### ABSMEIER UG

Bahnhofstr. 20  
94099 Ruhstorf-Sulzbach (Inn)  
Tel: +49 8503 / 92 33 42 22  
studio@absmeier-ug.de

Niederlassung München:  
Showroom demnächst in München!  
Tel: +49 89 / 21 54 66 92  
muenchen@absmeier-ug.de

Terminvereinbarung unter [www.absmeier-haustuerstudio.de](http://www.absmeier-haustuerstudio.de)