



Exklusive und stilvolle Haustüren, die ganz individuell auf Sie abgestimmt sind.

Lassen Sie sich von uns beraten und sichern Sie sich ein Angebot ganz nach Ihrem Geschmack.

<< ABS 1

RAL 7016

Sonderausstattung, Holzoptik alpin*

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit 4 klaren Streifen*

* technische und preisliche Änderungen vorbehalten



ABS 1

RAL 3005

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit 4 klaren Streifen



ABS 2

RAL 9016

Griff 800 mm

Glas G03 sandgestrahlt

mit klarem Rand



ABS 3

DB 703

Griff 800 mm

Glas G04 sandgestrahlt

mit klarem Rand

ABS 1 - 3

flügelüberdeckend außen einseitig U_D 1,19
auf Wunsch gegen MP
flügelüberdeckend beidseitig U_D 1,05

ABS 1a - 6a

Zarge / Flügel / Füllung
 U_D 1,03 bis 1,15* je nach Modell

* Alle U_D -Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN 14351 E für eine Türgröße 1230 mm x 2180 mm.

NACHHALTIGES BAUEN!

Alle Haustürten haben eine Auszeichnung, die die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte bestätigt. Die Prüfung wird von der „Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ anerkannt.

BLEIBENDE WERTE!


Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätshaustür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen!



ABS 4aA
RAL 9005
Griff Sonderlänge 1400 mm
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



ABS 5aN
RAL 9007
Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



ABS 6aO
RAL 6009
Griff 800 mm
Glas vollflächig mattiert



ABS 1aA
RAL 9016
Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen außen



ABS 1aK
RAL 8019
Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung ohne Alunoxrahmen



ABS 2aM
DB 703
Griff 800 mm
Glas vollflächig mattiert



Mechanische 3fach Verriegelung; auf Wunsch 5fach*



* technische und preisliche Änderungen vorbehalten

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß und 11 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).

ABS 7aEL



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 2 RAL 8019 Graubraun FS
- 3 RAL 3005 Weinrot FS

- 4 DB 703 Metallic FS
- 5 RAL 9005 Tiefschwarz FS
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

- 7 RAL 9007 Graualuminium FS
- 8 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 9 RAL 6009 Tannengrün FS

- 10 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 11 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 12 RAL 7039 Quarzgrau FS





ABS 10/66 D
ABS 10/100 D
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 800 mm
Glas G03 sandgestrahlt, mit 4 klaren Streifen



ABS 70/66 Z
ABS 70/100 Z
RAL 7039
Griff Sonderlänge

1. Ud-Wert gilt für eine optionale Ausstattung mit hohem Wärmeschutz:

beidseitig
flügelüberdeckende
Ausführung inklusive
Wärmeschutz-Paket 4
„upgrade Dämmung“



2. Ud-Wert gilt für **beidseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

3. Ud-Wert gilt für **einseitig** flügelüberdeckende Ausführungen.

Alle **Ud-Werte** beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 mm x 2180 mm.


Ud 0,67 / 0,79 / 0,85 / 0,97



ABS 60/66 R
ABS 60/100 R
RAL 9006/Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand

ABS 61/66 A
ABS 61/100 A
Glasausschnitt mittig

einseitig
flügelüberdeckend
zu 66 mm
Füllungsstärke



Steinoptik
anthrazit

ABS 10/66
ABS 10/100
RAL 9006
Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
li: Steinoptik
re: Holzoptik



Mehr Sicherheit, Wärmeschutz und individuelles Design können Sie selbstverständlich gegen Mehrpreis bestellen.

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- > 3fach-Verriegelung automatisch / 3fach-Verriegelung automatisch mit Comfort-Motor
- > 3fach-Verriegelung vollmotorisch (Typ M-TS) / 5fach-Verriegelung mechanisch
- > Sicherheitstrafo
- > Kabelübergang mit integriertem Netzteil
- > passende Oberlichter und Ganzglas-Seitenteile auf Anfrage




Türaußenseite schwarze Rosette

SIE LIEBEN SCHWARZE DETAILS?

Dann wird Ihnen diese Auswahl sicher gefallen. Sie können die Aktionstüren auch mit schwarzer Sonderausstattung bestellen.
Türaußenseite: mit schwarzem Griff und schwarzer Rosette um den Schließzylinder
Türinnenseite: mit schwarzem Innendrucker und Bändern



Türinnenseite
schwarze Bänder



Beispiel Außengriff
03 675 9005



Innendrucker
03 350 9005
Griffprofil oval



Innendrucker
03 351 9005
Griffprofil oval



Innendrucker
03 352 9005
Griffprofil eckig

NACHHALTIG BAUEN UND FÖRDERMITTEL NUTZEN!



AUSBAU - EINBAU innerhalb 1 Tages!
Inklusive aller anfallenden Arbeiten





ABS 20/66 W
ABS 20/100 W
RAL 9016, außen Edelstahloptik-Intarsien
Griff 800 mm
Glas G03 sandgestrahlt, mit 2 klaren Streifen



ABS 30/66 M
ABS 30/100 M
RAL 3005
Griff 400 mm
Glas G03 sandgestrahlt, mit klarem Rand



ABS 80/66
ABS 80/100
RAL 9016, außen mit Nuten
Griff 800 mm
Glas sandgestrahlt, mit klaren Streifen



ABS 40/66 K
ABS 40/100 K
DB 703, außen mit Nuten
Griff 800 mm
Glas G03 sandgestrahlt, mit 3 klaren Streifen



ABS 50/66 Na
ABS 50/100 Na
RAL 9016
Griff 400 mm
Glas G03 sandgestrahlt, mit klarem Rand
Modell mit Decor-Rahmen



ABS 51/66 Mv
ABS 51/100 Mv
RAL 9016
Griff 400 mm
Glas vollflächig mattiert,
Modell mit Rahmenfräsung




EKEY DLINE IN TÜRBLATT ODER GRIFF

Europas Nr.1 der Fingerprint-Zutrittslösungen! ekey bietet Fingerprintscanner für höchsten Komfort. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben schlüssellosem Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen: Sprachassistent, personalisierte Zeitfenster, Fernöffnung und Push-Nachrichten. Für diese Funktionen muss der Fingerprintscanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

ekey dLine im Türblatt
Komfort-Paket 1
Edelstahl oder schwarz

ekey dLine im Griff
Komfort-Paket 3



EKEY KEYPAD INTEGRA

Eine hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen können zur Programmierung verwendet werden.

Komfort-Paket 4
wählbar in weiß, anthrazit oder edelstahlgrau



Durch Berührung der Tastatur werden die Zahlen sichtbar.

ZUTRITTSKONTROLLE 4 IN 1

Mit dieser Zutrittskontrolle können Sie wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:

- > per PIN-Code
- > per Fingerscanner
- > per bluetoothfähigem Smartphone
- > per RFID-fähigem Medium

Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Codes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige SmartLock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:

- > permanenter Zutritt
- > zeitgesteuerter Zutritt
- > zyklischer Zutritt
- > einmaliger Zutritt

Komfort-Paket 5



ZERTIFIZIERTE RC2 - SICHERHEIT

Die Aktionshaustüren können optional mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden.

Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

RC2-Sicherheitspaket

HAUSTÜREN MIT DER WIDERSTANDSKLASSE RC2 werden von den Beratungsstellen der Kriminalpolizei empfohlen.



Die hervorragende Grundausstattung überzeugt!

Von Grund auf solide und sicher:

Haustüren aus wärmeisolierten Aluminiumprofilen (3-Kammer-System) mit Bautiefe Rahmen 75 mm und Bautiefe Überschlagsflügel 86 mm.



- > einseitig flügelüberdeckende Füllung (Stärke 66 mm)
Modell ABS 1 bis 3, Uo 1,05 bis 1,19
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > umlaufendes Flügelprofil
- > mechanische 3fach-Verriegelung
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, mit Aufbohrschutz und 5 Schlüsseln
- > wärmeisolierte Flachbodenschwelle
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > innere, umlaufende Anschlagdichtung
- > äußere Anschlagdichtung im Rahmen
- > zusätzliche Schwellendichtung

Auch im Detail beachtenswert:


- > Farbe einfarbig in RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur oder wahlweise einfarbig in Trendfarbe Feinstruktur
- > Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0.9
- > 3fach-Verglasung
außen und innen: jeweils 6 mm Verbundsicherheitsglas
Scheibenzwischenraum: wahlweise Float sandgestrahlt mit klarem Motiv (pro Modell 1 Motiv) oder mit Standard-Ornamentglas
- > Edelstahl-Griffstange, Art.-Nr. 03 040 011, wahlweise in den Längen 400, 600 oder 800 mm
- > Edelstahl-Innendrücker, Art.-Nr. 03 338 010
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar
- > Größe bis max. 1150 x 2250 mm (B x H)

Optionale Ausführungen gegen Mehrpreis ...


- > zweifarbige Ausführung:
Außenseite in Trendfarbe
und Innenseite in RAL 9016
Verkehrsweiß, jeweils
mit Feinstrukturoberfläche
- > beidseitig flügelüberdeckende
Ausführung (Stärke 92 mm)
- > Türflügel außen und/oder
innen in Holzoptik




Holzoptik alpin



Holzoptik cottage



Holzoptik rustikal



ABS 90/66
ABS 90/100



ABS 91/66
ABS 91/100



ABS 92/66
ABS 92/100



ABS 93/66
ABS 93/100

^ Alle Türen: technische und preisliche Änderungen vorbehalten

Alle Türen in diesem Prospekt
sind auf Nachhaltigkeit geprüft!



absmeier

haustüstudio

Ihr Haustür-Kompetenz-Familienbetrieb
in Nieder- und Oberbayern.

ABSMEIER UG
Bahnhofstr. 20
94099 Ruhstorf-Sulzbach (Inn)
Tel.: +49 8503 / 92 33 42 22
studio@absmeier-ug.de

NIEDERLASSUNG
Kreillerstr. 133
81825 München
Tel.: +49 89 / 21 54 66 92
muenchen@absmeier-ug.de

Terminvereinbarung unter www.absmeier-haustuerstudio.de